

**"СОГЛАСОВАНО"**



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Генеральный директор ООО  
«Дезнаб-Трейд», Россия  
С.П.Кузнецов  
2003 г.



## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по применению средства инсектицидного  
«Авицин».**

**(ООО «Дезнаб-Трейд», Россия)**

**Москва, 2003**

**Инструкция по применению инсектицидного средства «Авицин»  
(ООО «Дезнаб-Трейд», Россия)**

**Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом  
дезинфектологии Минздрава России**

**Авторы: А.И.Фролова, Л.С. Путинцева, Р.П. Родионова, В.М. Лубошникова**

Инструкция предназначена для организаций, имеющих право заниматься  
дезинфекционной деятельностью

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1 Средство «Авицин» представляет собой прозрачную светло-желтую или бесцветную жидкость (концентрат), содержащую в качестве ДВ перметрин (15%), а также ПАВ, стабилизатор, растворитель. Упаковка - в стеклянные и пластиковые ампулы по 1 мл, флаконы из пластика или стекла с градуировкой – 20 мл, пластиковые флаконы массой нетто 500-1000 мл и пластиковые канистры по 5 л. Срок годности 2 года со дня изготовления.

1.2. Средство «Авицин» обладает широким спектром инсектицидного действия, предназначено для борьбы с головным, платяным и лобковым педикулезом, а также для уничтожения синантропных тараканов, мух, блох, постельных клопов, муравьев и комаров. Длительность остаточного действия более 1 месяца.

1.3. Средство «Авицин» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожные покровы согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 - 4 классам умеренно и малоопасных соединений. При однократном нанесении на кожу средство обладает слабо выраженным раздражающим действием. Водные эмульсии средства не обладают местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием в рекомендованных режимах применения. При ингаляции средства в виде паров мало опасно. При орошении (аэрозоль) водные эмульсии средства (0,15%-2,0%) умеренно опасны (3 класс опасности) по классификации степени опасности средств дезинсекции. ПДК<sub>в.р.з.</sub> для перметрина = 1 мг/м<sup>3</sup>.

1.4. Средство «Авицин» предназначено для уничтожения платяных вшей; головных и лобковых вшей у взрослого населения и детей с пяти лет; синантропных насекомых-тараканов, мух, блох, постельных клопов, рыжих домовых муравьев и комаров на объектах различных категорий, а также для уничтожения личинок мух, личинок комаров природных водоёмов нерыбохозяйственного значения, городских водоёмов (подвалов жилых домов, пожарных ёмкостей); против имаго комаров - в хорошо вентилируемых помещениях, а также для обработки наружных стен строений.

## **2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ВОДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ**

2.1. Водные эмульсии «Авицин» готовят из 15% концентрата. Для приготовления рабочей водной эмульсии навеску концентрата «Авицин» разводят в соответствующем количестве воды комнатной температуры; расчёт представлен в таблице.

Таблица

**Расчёт количества средства «Авицин», необходимого для приготовления 1 литра рабочей водной эмульсии.**

Концентрация инсектицида, % по ДВ	0,012	0,015	0,15	0,55	1,0	2,0
Концентрация инсектицида по препарату, %	0,08	0,1	1,0	3,6	6,66	13,3
Количество средства в мл, необходимое для приготовления 1 л рабочей водной эмульсии	0,8	1,0	10	36,6	66,6	133,0
Количество воды в мл, необходимое для приготовления 1 л рабочей водной эмульсии	999,92	999,0	990,0	963,4	933,4	867,0

При работе со средством «Авицин» используют, имеющуюся распылительную аппаратуру.

Готовую эмульсию использовать в течение 12 часов.

### **3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА**

#### **3.1. Уничтожение головных и лобковых вшей. (взрослое население и дети с 5 лет)**

Для приготовления 0,15% водной эмульсии к 99 мл воды добавить 1 мл концентрата средства «Авицин». 0,15% водную эмульсию средства «Авицин» нанести тампоном на увлажненные волосы головы или другие части тела (при лобковом педикулезе), слегка втирая в кожу. Норма расхода водной эмульсии при головном и лобковом педикулезе составляет 30-100 мл на человека в зависимости от степени зараженности насекомыми, длины и густоты волос. Через 15 минут с обработанных частей тела средство смыть теплой проточной водой и вымыть обработанные места обычным способом, волосы головы ополоснуть 5% водным раствором уксусной кислоты и прочесать частым гребнем для удаления погибших насекомых и яиц. При повторном заражении вшами обработку повторить, но не чаще 2-х раз в месяц.

#### **3.2. Уничтожение платяных вшей**

Уничтожение платяных вшей 0,15% водной эмульсией средства «Авицин» проводят двумя методами:

- замачиванием вещей, зараженных вшами;
- орошением вещей из распыливающей аппаратуры типа «Квазар» или «Росника».

**3.2.1.** Нательное, постельное белье и другие изделия, подлежащие стирке, замачивают в водной эмульсии средства в течение 15 минут. Норма расхода средства на комплект нательного белья составляет 2,5 л; на комплект постельного белья или 1 кг сухих вещей – 4,5 л. После дезинсекции белье тщательно прополаскивают и замачивают на сутки в растворе кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды), после чего стирают обычным способом.

**3.2.2.** Верхнюю одежду, постельные принадлежности (за исключением подушек) и прочие вещи орошают водной эмульсией до легкого увлажнения. С особой

тщательностью обрабатывают места обитания насекомых: воротники, пояса, швы, складки и прочее. Норма расхода на платье из шерсти составляет 30-50 мл; на комплект постельных принадлежностей (матрац, одеяло) – 400 мл; на комплект одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка) – 350 мл. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе (в течение дня).

### **3.3. Дезинсекция помещений против вшей**

Обработку 0,15% водной эмульсией проводят в помещениях, в которых осматривают больных педикулезом (приёмные отделения ЛПУ, изоляторы, санпропускники и т.п.), обрабатывая пол, стулья и другие предметы, с которыми могли иметь контакт пациенты.

3.3.1. Пол орошают из распылителей типа «Квазар» или «Росинка». Другие поверхности протирают ветошью, смоченной водной эмульсией. Норма расхода водной эмульсии составляет 30-50  $\text{мл}/\text{м}^2$  в зависимости от типа поверхности (невпитывающая и впитывающая).

3.3.2. Обработку проводят ежедневно по окончании приема пациентов в отсутствие людей. Не ранее, чем через 15 минут с поверхностей, с которыми могут контактировать люди (поверхности стульев, кушеток и т.п.), средство убирают влажным способом с добавлением кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды). Полностью уборку помещений следует проводить на следующий день перед приёром посетителей.

### **3.4. Уничтожение тараканов**

Для уничтожения синантропных тараканов средство «Авицин» используют в виде 1,0% водной эмульсии (в случае резистентной к перметрину популяции - 2% в.э.). Инсектицидное средство наносят на предметы обстановки, в местах обитания тараканов и на путях их передвижения к воде и пище. Обрабатывают пороги, щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной, канализационной систем (особенно в местах их ввода и вывода), щели в стенах, за дверными коробками, вокруг раковин, под ванной и т.п., за предметами обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи) и др.

Норма расхода инсектицидного средства «Авицин» составляет 50  $\text{мл}/\text{м}^2$  обрабатываемой поверхности.

Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При большой заселенности помещений насекомыми обрабатывают смежные помещения в целях ограждения их от заселения тараканами. Погибших и парализованных тараканов систематически сметают и уничтожают (сжигают, спускают в канализацию).

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

### **3.5. Уничтожение мух**

Для уничтожения имаго мух на открытом воздухе используют 0,55% водную эмульсию средства «Авицин». Норма расхода водной суспензии 100  $\text{мл}/\text{м}^2$ . Обработке подлежат мусоросборники и ограждения вокруг них, свалки, стены: дворовых построек, скотных сараев, дворовых туалетов и прочих построек.

Для уничтожения личинок комнатных мух в жидких отбросах рекомендуется использовать 1-2% водную эмульсию при слое жидких отбросов толщиной до 0,5 м. Норма расхода средства 500  $\text{мл}/\text{м}^2$ . Для обработки твердых отбросов толщиной слоя до 0,5 м рекомендуется использование 1-2% водной эмульсии при норме расхода 1  $\text{л}/\text{м}^2$  и

при глубине отбросов свыше 0,5 м – 2 л/м<sup>2</sup>. Обработке подлежат: выгребные ямы, дворовые туалеты, отходы и пищевые отбросы.

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

### **3.6. Уничтожение блох**

Для уничтожения блох в помещениях инсектицидным средством «Авицин» используют 0,55% водную эмульсию. Обрабатывают поверхность пола, щели за плинтусами, стены и др. на высоту до 1 м. Норма расхода 50 мл/м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности.

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

### **3.7. Уничтожение постельных клопов**

Для уничтожения постельных клопов используют 0,55% водную эмульсию средства «Авицин». Средство наносят на места обитания и концентрации насекомых. Обрабатывают щели в стенах и мебели, кровати, за плинтусами из расчета 50 мл/м<sup>2</sup>. Постельные принадлежности не обрабатывать!

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

### **3.8. Уничтожение комаров**

Для уничтожения окрылённых комаров в помещениях используют 0,15% водную эмульсию средства «Авицин». Средством орошают выборочно места посадки комаров в хорошо проветриваемых помещениях, а также наружные стены строений.

Норма расхода составляет 50 мл/м<sup>2</sup> на невпитывающих жидкость поверхностях (стекло, кафель) и 100 мл/м<sup>2</sup> на впитывающих жидкость.

Для уничтожения личинок комаров используют 0,012% водную эмульсию «Авицин». Средство равномерно разбрызгивают по поверхности природных водоёмов нерыбохозяйственного значения и городских водоёмов: подвалов жилых домов, сточных вод, пожарных ёмкостей при норме расхода жидкости 200 мл/м<sup>2</sup>. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям при появление в них личинок комаров 2-3 возраста.

### **3.9. Уничтожение муравьёв.**

Для уничтожения рабочих особей рыжих домовых и других видов муравьёв используют 0,55% водную эмульсию средства «Авицин». Обрабатывают места передвижения (дорожки) и скопления муравьёв. Норма расхода 50 мл/м<sup>2</sup> независимо от типа обрабатываемой поверхности. При появлении муравьёв в помещении обработку следует повторить.

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

## **4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ**

4.1. К транспортированию средство предъявляется как неопасный груз.

4.2. Средство следует хранить в закрытых, сухих складских помещениях.

Температурный режим транспортирования и хранения не ниже минус 10°C и не выше плюс 50°C.

4.3. Упаковка должна быть герметичной.

## **5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСЕКТИЦИДНЫМ СРЕДСТВОМ «АВИЦИН»**

### **5.1. При борьбе с педикулезом**

- 5.1.1. Обработку пациентов и одежду проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе (в теплое время года).
- 5.1.2. Во избежание попадания средства в глаза, нос, рот перед обработкой волос пациенту следует повязать вокруг головы (ниже волос) хлопчатобумажную косынку, свернутую жгутом. Для предохранения слизистых оболочек половых органов и анального отверстия использовать ватные и марлевые тампоны.
- 5.1.3. Не следует обрабатывать людей с заболеваниями и повреждениями волосистой части тела, а также лиц с проявлениями аллергии к медицинским и косметическим средствам, детей до 5 лет, беременных и кормящих женщин.
- 5.1.4. При обработке одежды способом орошения использовать средства индивидуальной защиты: халат или комбинезон, косынку, клеенчатый или прорезиненный фартук и нарукавники, перчатки резиновые технические или рукавицы хлопчатобумажные с пленочным покрытием, респираторы универсальные РУ-60М или РПГ-67 с противогазовым патроном марки "А" и защитные очки: ПО-2, ПО-3, моноблок.
- 5.1.5. Зараженные вшами вещи замачивают в плотно закрытых емкостях.

### **5.2. При уничтожении членистоногих на объектах различных категорий**

- 5.2.1. Дезинсекцию проводить в отсутствии посторонних людей. Обработку помещений проводят при открытых окнах или форточках.
- 5.2.2. На время проведения дезинсекции убрать (или тщательно укрыть) продукты и пищевую посуду, удалить из помещения животных, птиц, закрыть аквариумы.
- 5.2.3. Соблюдать правила личной гигиены. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы вымыть руки, лицо с мылом и прополоскать рот.
- 5.2.4. По окончании работы помещение следует проветрить до исчезновения запаха средства.
- 5.2.5. Лица, проводящие дезинсекцию, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты: халат или комбинезон, косынка, клеенчатый или прорезиненный фартук и нарукавники, перчатки резиновые технические или рукавицы хлопчатобумажные с пленочным покрытием. При использовании средства способом орошения использовать защитные очки (ПО-2, ПО-3, моноблок) и респираторы универсальные с противогазовым патроном марки "А" (РУ-60М, РПГ-67).
- 5.3.6. Через сутки после проведения дезинсекции проводят влажную уборку поверхностей, с которыми контактирует человек, с использованием мыльно-содового раствора (30-50 г кальцинированной соды на 1 л воды). При уборке руки защищать резиновыми перчатками.
- 5.3.7. При проведении обработок средством против постельных клопов постельные принадлежности не обрабатывать.
- 5.3.8. Обработку в детских и пищевых учреждениях следует проводить в санитарные или выходные дни.

## **6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СРЕДСТВОМ «АВИЦИН».**

- 6.1. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое отравление. Признаки отравления: неприятный привкус во рту, слабость, головная боль, тошнота, раздражение органов дыхания и т.д.
- 6.2. При попадании средства на кожу тщательно смыть его водой с мылом.
- 6.3. При случайном попадании в желудок промыть его большим количеством воды, вызывая рвоту, затем принять адсорбент (10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). Не вызывать рвоту у человека, потерявшего сознание.
- 6.4. При ингаляционном отравлении пострадавшего отстранить от работы, вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот и нос 2 % раствором пищевой соды. Дать выпить 1-2 стакана воды с адсорбентами.
- 6.5. При случайном попадании средства в глаза обильно промыть их водой и закапать 1-2 капли 30 % раствора сульфацила натрия, при болезненности – 2 % раствор новокаина.

## **7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА**

Настоящий метод испытаний подлежит применению только для контрольных исследований инсектицидного средства «Авицин»

В соответствии с требованиями нормативной документации средство «Авицин» охарактеризовано следующими показателями качества:

внешний вид – светло-желтая или бесцветная жидкость; концентрация водородных ионов ( $\text{pH}$ ) – 6,0-7,0 Массовая доля перметрина ( $15,0 \pm 1,5$ ).

Контроль качества средства проводится по данным параметрам.

7.1. Внешний вид и цвет средства определяется визуальным осмотром, представительной пробы.

7.2. Массовая доля перметрина определяется методом ГЖХ с использованием пламенно-ионизационного детектора и количественной оценки методом абсолютной градуировки.

### **7.2.1. Оборудование, реактивы:**

- перметрин – аналитический стандарт ГСО 7715-99 с содержанием основного вещества 95,0%;
- хроматограф лабораторный газовый с использованием пламенно-ионизационного детектора;
- колонка хроматографическая металлическая длиной 200 см и диаметром 0,3 см, заполненная хроматоном N-AW-DMCS с 5% SE-30;
- углерод четыреххлористый марки «х.ч.»;
- стандартный раствор перметрина в четыреххлористом углероде в концентрации – 1,0 мг/см<sup>3</sup>;

### **7.2.2. Приготовление градуировочного раствора.**

- Для приготовления градуировочного раствора навеску перметрина около 0,025 г взвешенную с точностью до 0,0002 г, растворяют в 10 см<sup>3</sup> четыреххлористого углерода, раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup> и доводят объем до метки растворителем; колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup> и доводят объем до метки растворителем; концентрация перметрина – 1,0 мг/см<sup>3</sup>. Полученный раствор

хроматографируют не менее 3-х раз, измеряя на хроматограммах высоты хроматографических пиков.

#### 7.2.3. Приготовление анализируемого раствора.

Навеску средства около 0,500 г, взвешенную на аналитических весах с точностью до 0,0002 г, растворяли в 10 см<sup>3</sup> четыреххлористого углерода, раствор количественно переносили в мерную колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup>, перемешивали и доводили объем до метки растворителем. Полученный раствор хроматографировали не менее 3-х раз параллельно со стандартным раствором. На хроматограммах измеряли высоты хроматографических пиков.

#### 7.2.4. Условия хроматографии:

- температура колонки - 260°C; температура испарителя - 270°C, температура детектора - 260°C; чувствительность шкалы электрометра -  $10 \times 10^{-10}$  а; объем пробы - 1 мкл; время удерживания перметрина - 2 мин 55 сек.

#### 7.2.5. Обработка результатов анализа.

Массовую долю перметрина (Х, %) рассчитывают по формуле:

$$X = \frac{H_x \cdot C_{\text{г.р.}} \cdot V_x}{H_{\text{г.р.}} \cdot m_x} \cdot 100 \%,$$

где (H<sub>г.р.</sub>, H<sub>x</sub>) – высоты хроматографических пиков перметрина в анализируемом и градуировочном растворе, мм;

C<sub>г.р.</sub> – концентрация перметрина в градуировочном растворе мг/см<sup>3</sup>;

V<sub>x</sub> – объем анализируемого раствора, см<sup>3</sup>;

m<sub>x</sub> – масса навески средства «Авицин», мг;

За результат анализа принимается среднее арифметическое значение из 3-х параллельных определений, абсолютное расхождение между наиболее различающимися значениями, которых не превышает допустимое равное 0,5%; пределы относительной суммарной погрешности составляет ±3,0% при доверительной вероятности 0,95.